

76, route du Rhin F-67400 ILLKIRCH

Adresse d'expédition des échantillons et courriers :

LAREBRON 280 rue Geiler de Kaysersberg F-67400 ILLKIRCH

Tél. : +33 3 90 40 72 30 - Fax : +33 3 90 40 72 31 - Email : larebron@groupecarso.com

L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par l'accréditation.

N°1-2387
Partie disponible sur www.cofrac.fr

**SPIRULINE NAYALGUE
BOULKEMDIE
/
BURKINA FASO**

N° Echantillon : 19070165

RAPPORT D'ANALYSE N°4120357

Emis le: 18/04/2019

Date de réception: 08/04/2019

Date début d'analyse: 15/04/2019

Date fin d'analyse: 18/04/2019

Référence demande: 03/04/19

Code Article : /

Température de l'enceinte de transport (°C): ambiante

Température du produit à réception (°C): /

Code Client: 143742

Nature du produit : Spiruline en sachet

Code Sanitaire: /

Code Barre: /

N° de Lot: 19NG12J

Marque: /

Code emballer: /

Observations: /

Date de fabrication: /

Date de péremption: 31/03/21

Conditionnement: /

Fournisseur: /


DETERMINATION	METHODE	RESULTAT	CRITERE	Unité
Coliformes thermotolérants (Dén.)*	NF V 08-060	< 10	30	/g
Clostridium perfringens (Dén.)*	NF EN ISO 7937	< 10	15	/g
Microorganismes à 30°C (Dén.)*	NF EN ISO 4833-1	< 10 000	300 000	/g
Salmonella (Recherche dans 25 g)*	BIO 12/32-10/11	Absence	absence	

(e: nombre estimé) (ST: paramètre sous-traité) (s: méthode adaptée)

REMARQUES • :

/

CONCLUSION • : Echantillon satisfaisant selon le cahier des charges du client.



Coline WIETRICH
Technicienne de validation

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse.

(•) La déclaration de conformité aux critères ne tient pas compte de l'incertitude associée au résultat.

Analyses réalisées au laboratoire situé 280, Rue Geiler de Kaysersberg 67400 ILLKIRCH.